

GUADALHORCE

CAT 10 DE

REPOS & NATUREL by Jbisa

Sistemas de descanso de última generación

Ponemos a su disposición una serie de artículos por catálogo de nuestros socios fabricantes, pero tenemos aún más. Si quiere consultar precios, posibilidades, medidas especiales, colores personalizados o variantes de los modelos existentes en este documento, se pueden poner en contacto con nosotros por estos medios:

Tlfn.: **952 34 24 10**

Móvil - Whatsapp: **675 71 68 21**

Email: **info@mueblesguadalhorce.es**

Bienvenido al cambio!!!

Después de más de 35 años en el sector del descanso (desde 1982) os presentamos la nueva y actualizada colección en la cual tenemos el placer de mostraros nuestro trabajo.

Os invitamos
a comenzar a soñar...




- Antialérgico
- Tarjeta Garantía 2 años
- Certificado Europeo
- Atérmico
- Desenfundable
- Alta Durabilidad
- Silencioso
- Sensación de ingravidez
- Bloque HR de soja
- Lechos Independientes
- Plancha Visco-Soja
- Triple Funda
- Tratamiento Sanitized
- Funda exterior Lavable a 40°
- Ergonómico
- No contiene muelles
- Anatómico
- Tratamiento Antiácaros
- Grosor ± 28 cm
- Fresh Cáñamo
- Bamboo
- 3D
- Tejido Stretch

COLTHER



colchón
ELECTROBIOLÓGICO
con sistema
AiRepos



MEDIDAS	80	90	105	120/135	140/150	160	180	200
180/190	985,98	985,98	1.153,64	1.368,92	1.655,84	1.904,22	2.400,98	X
200	1.126,94	1.126,94	1.318,96	1.564,68	1.892,32	2.176,18	2.743,88	3.311,56


COLTHER

FIRMEZA / CONFORT



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

colchón
ELECTROBIOLÓGICO
con sistema
AiRepos



- 3ª FUNDA EXTERIOR STRETCH (ALTA CALIDAD)
- 2ª FUNDA INTERIOR TEJIDO 3D CON CREMALLERA
- 1ª FUNDA INTERIOR DE PUNTO REMALLADA
- VISCO-SOJA (85 Kg.)
- NÚCLEO SOJA (40 Kg.)

Colchón Electrobiológico
(ausencia de materiales metálicos)

Este colchón tiene un núcleo perfilado de soja natural con D/40 kg. más 9 cm de visco-soja natural de D/85 kg. perfilada vertical y horizontal, pegada al núcleo.

1ª Funda interior de punto remallada

2ª Funda interior en tejido 3D con cremallera para facilitar la máxima aireación.

3ª Funda exterior STRETCH va con fibra siliconada Quallofil de 500 gr. que proporciona un microclima con un calor regulado continuo, tanto el tejido como la fibra no provocan alergias.

El grosor del colchón es de 28 cms. aproximadamente.

Colchón para todo tipo de bases, adaptable a somieres articulados.

*** JOISA RECOMIENDA BASES TAPIZADAS.**




SIRENE

- Antialérgico
- Tarjeta Garantía 2 años
- Certificado Europeo
- Atómico
- Adaptable
- Alta Durabilidad 25 años
- Silencioso
- Sensación de ingravidez
- Lechos Independientes
- Planchas Viscoelásticas
- Acolchado Antiestrés
- Tratamiento Sanitized
- Ergonómico
- No contiene muelles
- Anatómico
- Tejido Stretch
- Grosor ± 27 cm
- Tratamiento Natural con Aloe Vera
- Válvulas
- Reforzado Lateral
- Acolchado Tapa a Tapa
- Tratamiento Antiácaros



colchón
ELECTROBIOLÓGICO
con sistema
AiRepos

± 27 cm.



MEDIDAS	80	90	105	120/135	140/150	160	180	200
180/190	688,16	726,80	799,70	958,34	1.159,24	1.333,14	1.680,92	X
200	788,98	832,86	923,40	1.095,46	1.325,46	1.524,28	1.921,92	2319,54

SIRENE

FIRMEZA / CONFORT



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Colchón Electrobiológico
(ausencia de materiales metálicos)

Este colchón tiene un núcleo central de HR de alta resiliencia de 40 Kgs.

Su principal característica es que no lleva muelles y alcanza una larga duración.

Tejido STRETCH acolchado tapa a tapa con viscoelástica de 85 Kgs. por ambas caras.

El grosor del colchón es de 27 cms. aproximadamente.

Útil en todo tipo de bases.

*** JOISA RECOMIENDA BASES TAPIZADAS.**



BORDADO



TAPA A TAPA



-  Antialérgico
-  2 años Tarjeta Garantía
-  Certificado Europeo
-  Atérmico
-  Alta Durabilidad
-  Silencioso
-  Sensación de ingravidez
-  Planchas Viscoelástica
-  Motor Vibración
-  Tratamiento Sanitized
-  Tejido Stretch
-  Ergonómico
-  No contiene muelles
-  Anatómico
-  Tratamiento Antiácaros
-  Grosor ± 27 cm
-  Acolchado Tapa a Tapa
-  Lechos Independientes

VIBRO-TEBAS



colchón
ELECTROBIOLÓGICO
con sistema
AiRepos

± 27 cm.



MEDIDAS	80	90	105	120/135	140/150	160	180	200
180/190	576,78	606,72	672,38	797,86	965,10	1.109,86	1.399,38	X
200	668,92	706,50	783,30	929,16	1.130,36	1.299,90	1.639,02	1.978,13

VIBRO-TEBAS

FIRMEZA / CONFORT



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Colchón Electrobiológico
(ausencia de materiales metálicos)

Este colchón tiene un núcleo central de HR de alta resiliencia de 35 Kg.

Su principal característica es que no lleva muelles y alcanza una larga duración.

Tejido exterior STRETCH acolchado tapa a tapa con fibraterm más vissoft en ambas caras, estampado en relieve.

El grosor del colchón es de 27 cms. aproximadamente.

Útil para todo tipo de bases.

OPCIONES: CON VIBRACIÓN O SIN ELLA.

* JOISA RECOMIENDA BASES TAPIZADAS.



MANDO MOTOR 5 POSICIONES



TEJIDO TENCEL®

AG Argentum+
by DreamCama
Tejido Argentum

- Antialérgico
- 2 años Tarjeta Garantía
- Certificado Europeo
- Atómico
- Adaptable
- Alta Durabilidad
- Silencioso
- Sensación de ingravidez
- Lechos Independientes
- Planchas Viscoelásticas
- Seda
- Algodón
- Tratamiento Sanitized
- Ergonómico
- No contiene muelles
- Anatómico
- Tratamiento Antiácaros
- Grosor ± 28 cm
- Válvulas
- Reforzado Lateral
- Acolchado Tapa a Tapa
- Fibra Natural
- Tejido Stretch

SUPER-VISCO



colchón
ELECTROBIOLÓGICO
con sistema
AiRepos

± 28 cm.



MEDIDAS	80	90	105	120/135	140/150	160	180	200
180/190	497,80	523,64	580,32	688,62	832,94	957,88	1.207,76	X
200	566,90	598,46	663,50	787,12	952,40	1.095,26	1.380,98	1.666,70

SUPER-VISCO

FIRMEZA / CONFORT



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Colchón Electrobiológico
(ausencia de materiales metálicos)

Este colchón tiene un núcleo central de 7 cm. HR super suave de alta resiliencia de 35 Kgs y 2 núcleos de 7 cms. pegados a sendas caras de HR 32 Kg., formando un núcleo total de 21 cm.

El acolchado tapa a tapa lleva viscoelástica más Vissoft y fibra Quallofil en cada cara acolchada al tejido Stretch, hilo plata con seda y algodón 100%.

El grosor del colchón es de 28 cms. aproximadamente.

Útil para todo tipo de bases.

*** JOISA RECOMIENDA BASES TAPIZADAS.**



TAPA A TAPA



TEJIDO ALGODÓN



TEJIDO SEDA



ASAS




Tejido Argentum



- Antialérgico
- 2 años Tarjeta Garantía
- Ortopédico
- Alta Durabilidad
- Resistencia
- Carcasa Extradura
- Válvulas
- Fibra Natural
- Multiválvulas
- Certificado Europeo
- Tratamiento Sanitized
- Carcasa Muelles Ensacados
- Reforzado Lateral
- Fieltro Compacto
- Tratamiento Antiácaros
- Grosor ± 29 cm
- Acolchado Antiestrés
- Acolchado Tapa a Tapa
- Poliéster Alta Resistencia
- Tejido Stretch


BELÉN



MEDIDAS	80	90	105	120/135	140/150	160	180	200
180/190	497,80	523,64	580,32	688,62	832,94	957,88	1.207,76	X
200	566,90	598,46	663,50	787,12	952,40	1.095,26	1.380,98	1.666,70

BELÉN

FIRMEZA / CONFORT



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SISTEMA DE MUELLES ENSACADOS Nuestros muelles ensacados actúan de forma independiente entre sí de un modo único. Cuando el peso recae en un solo muelle, los muelles adyacentes apenas se ven afectados. Cada muelle se mueve de forma individualizada en función de cada uno de los ligeros movimientos del cuerpo, lo que significa que, si la persona con la que comparte la cama se da la vuelta, usted apenas lo notará. Cada muelle se encuentra dentro de pequeños sacos transpirables que permiten la circulación del aire a través de toda la cama para que la temperatura sea óptima para dormir.

Carcasa de muelles ensacados protegida con bañera de HR de alta resiliencia de 30 Kg. en el contorno perimetral, con refuerzo de varilla de 2,2 mm. acerada.

Su amortiguación es de fibra textil, punzonada sobre rafia y termofusionada.

En el acolchado tapa a tapa lleva viscoelástica más vissoft y fibra qualloffil en cada cara acolchada al tejido Stretch (hilo plata).

El grosor del colchón es de 29 cms. aproximadamente.

Firmeza y confort alto.

Útil para todo tipo de bases.

*** JOISA RECOMIENDA BASES TAPIZADAS.**



TAPA A TAPA



BORDADO




SISTEMA DE AIREACIÓN

-  Antialérgico
-  2 años Tarjeta Garantía
-  Certificado Europeo
-  Atérmico
-  Alta Durabilidad
-  Silencioso
-  Sensación de ingravidez
-  HRD
-  Tejido Stretch
-  Tratamiento Sanitized
-  Ergonómico
-  No contiene muelles
-  Anatómico
-  Tratamiento Antiácaros
-  Grosor ± 27 cm
-  Acolchado Continuo
-  Planchas Vissoft
-  Lechos Independientes

FINESSE



colchón
ELECTROBIOLÓGICO
con sistema
AiRepos



MEDIDAS	80	90	105	120/135	140/150	160	180	200
180/190	422,92	444,92	493,02	585,08	707,70	813,86	1.026,16	X
200	481,66	508,44	563,76	668,76	809,16	930,54	1.173,28	1.416,02

FINESSE

FIRMEZA / CONFORT



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Colchón Electrobiológico
(ausencia de materiales metálicos)

Este colchón tiene un núcleo central de HR de alta resiliencia de 35 Kgs. gran firmeza.


Su principal característica es que no lleva muelles y alcanza una larga duración.

El tejido exterior STRETCH va acolchado continuo con fibraterm más vissoft en ambas caras, estampado en relieve.

El grosor del colchón es de 27 cms. aproximadamente.

Útil para todo tipo de bases.

*** JOISA RECOMIENDA BASES TAPIZADAS.**



ACOLCHADO CONTINUO



Tejido
Argentum




- Antialérgico
- 2 años Tarjeta Garantía
- Atérmico
- Silencioso
- HR
- Lechos Independientes
- Planchas Visco-grafeno
- Acolchado Tapa a Tapa
- Tratamiento Antiácaros
- Tejido Stretch
- Tratamiento Sanitized
- Válvulas
- Adaptable
- No contiene muelles
- Anatómico
- Grosor ± 27 cm
- Acolchado Antiestrés
- Grafeno
- Certificado Europeo

MARTA




colchón
ELECTROBIOLÓGICO
con sistema
AiRepos



MEDIDAS	80	90	105	120/135	140/150	160	180	200
180/190	422,92	444,92	493,02	585,08	707,70	813,86	1.026,16	X
200	481,66	508,44	563,76	668,76	809,16	930,54	1.173,28	1.416,02

MARTA

FIRMEZA / CONFORT



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Colchón Electrobiológico (ausencia de materiales metálicos)

Este colchón tiene un núcleo central de 7 cm. de HR de alta resiliencia de 85 Kgs. más 7 cm. HR 33 Kg., en ambas caras espumación de última generación y un alto nivel de estabilidad.

Su principal característica es que no lleva muelles y alcanza una larga duración.

Tejido exterior STRETCH va acolchado tapa a tapa con VISCO-GRAFENO más soft, fibra qualloffil en ambas caras, estampado en relieve. El tejido lleva la última innovación de hilos en la producción, llamada ARGENTUM, TENCEL y NANOGRAFENO.

El grosor del colchón es de 27 cms. aproximadamente.

Útil para todo tipo de bases.

* JOISA RECOMIENDA BASES TAPIZADAS.

Visco-grafeno:

Aumenta la conductividad térmica

Viscografeno ofrece un gran incremento en la conductividad térmica, aumentando en un 95 % el paso de el aire, lo que produce una espuma transpirable e inodora con una elevada conductividad de aire caliente. Comparando con la espuma, el grafeno procesa diez mil veces más la conductividad térmica incidiendo directamente en el aumento de la conductividad del viscografeno.

Facilita la conducción del calor

La compresión sobre nuestro colchón cierra las celdas de la espuma dificultando el flujo del aire y no permitiendo que el calor escape. Sin embargo la compresión de las partículas de viscografeno favorece una alta conductividad del calor hacia las partes descomprimidas, donde el calor es liberado por "convección".

Amplio rango de rendimiento de temperatura

La estructura del grafeno con celdas abiertas de visco, otorga un amplio margen de rendimiento de temperatura. Esto incide directamente en la espuma convencional, aumentando su rango de rendimiento de temperatura.



TAPA A TAPA



NANO-GRAFENO



ASAS



- Antialérgico
- 2 años Tarjeta Garantía
- Atérmico
- Silencioso
- HR
- Lechos Independientes
- Planchas Viscoelásticas
- Acolchado Tapa a Tapa
- Tratamiento Antiácaros
- Tejido Stretch
- Tratamiento Sanitized
- Válvulas
- Adaptable
- No contiene muelles
- Anatómico
- Grosor ± 27 cm
- Acolchado Antiestrés
- Certificado Europeo
- Resistencia

MANILA



MEDIDAS	80	90	105	120/135	140/150	160	180	200
180/190	422,92	444,92	493,02	585,08	707,70	813,86	1.026,16	X
200	481,66	508,44	563,76	668,76	809,16	930,54	1.173,28	1.416,02

MANILA

FIRMEZA / CONFORT



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Colchón Electrobiológico
(ausencia de materiales metálicos)

Este colchón tiene un núcleo central de 7 cm. de HR de alta resiliencia de 85 Kgs. más 7 cm. HR 33 Kg., en ambas caras espumación de última generación y un alto nivel de estabilidad.

Su principal característica es que no lleva muelles y alcanza una larga duración.

Tejido exterior STRETCH va acolchada tapa a tapa con viscoelástica más soft, fibra quallofill en ambas caras, estampado en relieve. El tejido lleva la última innovación de hilos en la producción, llamada TENCEL.

El grosor del colchón es de 27 cms. aproximadamente.

Útil para todo tipo de bases.

*** JOISA RECOMIENDA BASES TAPIZADAS.**



TAPA A TAPA



ASAS




JOISA



DESDE 1982

- Antialérgico
- Tarjeta Garantía 2 años
- Adaptable
- Ortopédico
- Alta Durabilidad 25 años
- Resistencia
- Marco Estabilizador de Acero
- Carcasa Extradura
- Válvulas
- Fibra Natural
- Tratamiento Sanitized
- Certificado Europeo
- Reforzado Lateral
- Filtro Compacto
- Tratamiento Antiácaros
- Grosor \pm 25 cm
- Acolchado Antiestrés
- Acolchado Tapa a Tapa
- HR Alta Resistencia
- Tejido Stretch

DUROJOISA



MEDIDAS	80	90	105	120/135	140/150	160	180	200
180/190	344,16	363,34	402,68	477,86	578,00	664,70	838,10	X
200	374,54	415,26	460,38	546,22	660,90	760,04	958,30	1.156,58

FABRICADO EN
Andalucía
ES TODO UN *Lujo*

DUROJOISA

FIRMEZA / CONFORT



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sistema de muelles bicónicos el sistema inferior de muelles absorbe los niveles de presión más intensos que se ejercen sobre la cama y contribuye al rendimiento de la profundidad de los muelles y los muelles inferiores para proporcionar al cuerpo un soporte óptimo y un profundo alivio.

Carcasa de muelles EXTRADURA de 2,4 mm. de grosor y 7 cms. de diámetro, su amortiguación es de fibra textil, punzonada sobre rafia y termofusionada. En su intermedio cuenta con HR/D30 - HR/25 Suave.


El acolchado tapa a tapa de diseño de HR/D30 con fibra hueca y tejido Stretch.

10 Refuerzos de muelles laterales zig-zag.

El grosor del colchón es de 25 cms. aproximadamente.

Útil para todo tipo de bases.

*** JOISA RECOMIENDA BASES TAPIZADAS.**



TAPA A TAPA




TAPA A TAPA



ASAS

- Antialérgico
- 2 años
Tarjeta Garantía
- Adaptable
- Ortopédico
- Alta Durabilidad
- Resistencia
- Acolchado Antiestrés
- Válvulas
- Fibra Natural
- Marco Estabilizador de Acero
- Tejido Piqué
- Tratamiento Sanitized
- Bloque Muelles Bonell Semicilíndricos
- Reforzado Lateral
- Filtro Compacto
- Tratamiento Antiácaros
- Grosor ± 27 cm
- Acolchado Continuo
- Poliéster Alta Resistencia
- Multiválvulas
- Certificado Europeo

ISABEL VISCO




MEDIDAS	80	90	105	120/135	140/150	160	180	200
180/190	344,16	363,34	402,68	477,86	578,00	664,70	838,10	X
200	393,36	415,26	460,38	546,22	660,90	760,04	958,30	1.156,58

ISABEL VISCO

FIRMEZA / CONFORT



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Sistema de muelles bicónicos el sistema inferior de muelles absorbe los niveles de presión más intensos que se ejercen sobre la cama y contribuye al rendimiento de la profundidad de los muelles y los muelles inferiores para proporcionar al cuerpo un soporte óptimo y un profundo alivio.

Carcasa de muelles semicilíndricos de 2,2 mm. de grosor y 7 cms. de diámetro, su amortiguación es de fibra textil, punzonada sobre rafia y termofusionada. En su intermedio cuenta con una capa de HR suave.

En el acolchado continuo lleva VISCOELÁSTICA más VISSOFT en cada cara acolchada al tejido (calidad piqué 100% algodón).

Refuerzos laterales de HR de 30 Kg. alta densidad.

El grosor del colchón es de 27 cms. aproximadamente.

Útil para todo tipo de bases.

*** JOISA RECOMIENDA BASES TAPIZADAS.**



ACOLCHADO CONTINUO



ASAS


JOISA



DESDE 1982

ISABEL

- Antialérgico
- Tarjeta Garantía
- Adaptable
- Ortopédico
- Alta Durabilidad
- Resistencia
- Acolchado Antiestrés
- Válvulas
- Fibra Natural
- Multiválvulas
- Tejido Piqué
- Tratamiento Sanitized
- Bloque Muelles Bonell Semicilíndricos
- Reforzado Lateral
- Fieltro Compacto
- Tratamiento Antiácaros
- Grosor ±
- Acolchado Continuo
- Poliéster Alta Resistencia
- Marco Estabilizador de Acero
- Certificado Europeo



MEDIDAS	80	90	105	120/135	140/150	160	180	200
180/190	234,52	271,94	300,42	343,06	415,08	477,34	601,88	X
200	267,04	310,48	343,06	392,04	474,38	545,54	687,86	830,16


FABRICADO EN
Andalucía
ES TODO UN *Lujo*

ISABEL

FIRMEZA / CONFORT



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Sistema de muelles bicónicos el sistema inferior de muelles absorbe los niveles de presión más intensos que se ejercen sobre la cama y contribuye al rendimiento de la profundidad de los muelles y los muelles inferiores para proporcionar al cuerpo un soporte óptimo y un profundo alivio.

Carcasa de muelles semicilíndricos de 2,2 mm. de grosor y 7 cms. de diámetro, su amortiguación es de fibra textil, punzonada sobre rafia y termofusionada. En su intermedio cuenta con una capa de HR suave.

El acolchado tradicional es de VISSOFT 50 Kg. con fibra hueca y tejido continuo calidad piqué (100% algodón).

10 refuerzos de muelles laterales zig-zag.

El grosor del colchón es de 25 cms. aproximadamente.

Útil para todo tipo de bases.

*** JOISA RECOMIENDA BASES TAPIZADAS.**



ACOLCHADO CONTINUO




PLATABANDA ACOLCHADA



ARTIMOTOR + PRIMAVERA



colchón
ELECTROBIOLÓGICO
con sistema
AiRepos



CAMA MOTOR	UN SOLO MOTOR					
MEDIDAS	80 / 90 / 105	135	140/150	160	180	200
180/190	942,66	1.360,34	X	X	X	X
200	1.082,74	1.533,04	X	X	X	X

COLCHÓN PRIMAVERA

MEDIDAS	80	90	105	120/135	140/150	160	180	200
180/190	295,89	312,00	346,19	410,67	496,93	571,47	720,53	X
200	338,19	359,79	395,81	469,57	567,89	653,07	823,44	993,84

CAMA MOTOR + PRIMAVERA

MEDIDAS	67.5 / 70 / 75 / 80	90	105	135	200
180/190	1.238,55	1.254,66	1.288,85	1.771,01	X
200	1.420,93	1.442,53	1.478,55	2.002,61	X

ARTIMOTOR + PRIMAVERA

FIRMEZA / CONFORT



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS COLCHÓN

Colchón Electrobiológico (ausencia de materiales metálicos).

Este colchón tiene un núcleo central de HR de alta resiliencia de 30 Kg., perfilado.

Su principal característica es que no lleva muelles y alcanza una larga duración.

La funda exterior tejido STRETCH ALOE-TREATMENT va acolchada continua con fibraterm en ambas caras.

El grosor del colchón es de 20 cms. aproximadamente.

Colchón para todo tipo de bases, adaptable a somieres articulados.

FIRMEZA / CONFORT



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CAMA

Bastidor exterior de tubo 60 x 20 acerado.

5 planos de articulación

Tacos de caucho con suspensión para lamas de 38 x 8

Bisagras de pp con tope para evitar que ceda hacia atrás.

Pintura epoxi de secado al horno.

Retractilados.

Cabezal marco abierto.

Patas con abrazaderas.



ALOE TREATMENT



NÚCLEO PERFILADO



DESENFUNDABLE



TACOS DE CAUCHO CON SUSPENSIÓN



MOTOR MADE IN GERMANY




REFUERZOS LUMBARES



CAMA HOSPITALARIA



colchón
ELECTROBIOLÓGICO
con sistema
AiRepos



CAMA HOSPITALARIA

MEDIDAS	90
190	1.565,24

COLCHÓN CON FUNDA HOSPITALARIA


MEDIDAS	80	90	105	120/135	140/150	160	180	200
180/190	221,92	234,00	259,64	308,00	372,70	428,60	540,40	X
200	253,64	269,84	296,86	352,18	425,92	489,80	617,58	745,38

ACCESORIOS

PAR DE BARANDILLA	PORTA GOTERO	INCORPORADOR	JUEGO PIECERO/CABECERO
226,92	54,45	102,86	145,22

CAMA HOSPITALARIA

colchón
ELECTROBIOLÓGICO
con sistema
AiRepos



FIRMEZA / CONFORT



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS COLCHÓN

Colchón Electrobiológico (ausencia de materiales metálicos).

Este colchón tiene un núcleo central de HR de alta resiliencia de 30 Kg., perfilada.

Su principal característica es que no lleva muelles y alcanza una larga duración.

El grosor del colchón es de 20 cms. aproximadamente.

Colchón para todo tipo de bases, adaptable a somieres articulados.

La funda exterior HOSPITALARIA:

Malla de poliéster revestida de poliuretano.

Coposición del tejido: 38% Poliuretano; 62% poliéster.

Resistente al agua.

FIRMEZA / CONFORT



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CAMA

Bastidor exterior de tubo 60 x 20 acerado.

4 planos de articulación

Sistema elevacion regulable mediante motor eléctrico.

2 Motores independientes regidos por un único mando.

4 Ruedas giratorias especiales con arco de goma gris. 2 con freno, resistente a 100 kg.

Tacos para lamas de 53x8

Pintura epoxi de secado al horno.



MOTOR ELEVADOR



RUEDA CON FRENO



PUEDE CAMBIAR LA TONALIDAD DE LA FUNDA



MOTOR



MANDO




LÁMINA DE CARBONO CON REFUERZO LUMBAR

- Antialérgico
- 2 años Tarjeta Garantía
- Grosor ± 27 cm
- Silencioso
- Planchas Viscoelásticas
- Tratamiento Sanitized
- Soft
- Adaptable
- HR
- Tratamiento Antiácaros
- Acolchado Tapa a Tapa
- Tejido Stretch
- Certificado Europeo
- Grafeno
- Lechos Independientes

KANSAS



colchón
ELECTROBIOLÓGICO
con sistema
AiRepos




MEDIDAS	80	90	105	120/135	140/150	160	180	200
180/190	386,50	396,24	423,26	468,44	513,94	591,04	745,22	X
200	397,88	401,00	429,56	502,14	537,02	617,58	778,68	939,80

KANSAS

FIRMEZA / CONFORT



colchón
ELECTROBIOLÓGICO
con sistema
AiRepos



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Colchón Electrobiológico
(ausencia de materiales metálicos)

Este colchón tiene un núcleo central de HR de alta resiliencia de 32 Kgs.

Su principal característica es que no lleva muelles y alcanza una larga duración.

El tejido exterior STRETCH va acolchado tapa a tapa con VISCOELÁSTICA más VISOFT, estampado en relieve con filamento de plata en el tejido.

El grosor del colchón es de 27 cms. aproximadamente.

Útil para todo tipo de bases.

*** JOISA RECOMIENDA BASES TAPIZADAS.**

Visco-grafeno:

Aumenta la conductividad térmica

Viscografeno ofrece un gran incremento en la conductividad térmica, aumentando en un 95 % el paso del aire, lo que produce una espuma transpirable e inodora con una elevada conductividad de aire caliente. Comparando con la espuma, el grafeno procesa diez mil veces más la conductividad térmica incidiendo directamente en el aumento de la conductividad del viscografeno.

Facilita la conducción del calor

La compresión sobre nuestro colchón cierra las celdas de la espuma dificultando el flujo del aire y no permitiendo que el calor escape. Sin embargo la compresión de las partículas de viscografeno favorece una alta conductividad del calor hacia las partes descomprimadas, donde el calor es liberado por "convección".

Amplio rango de rendimiento de temperatura

La estructura del grafeno con celdas abiertas de visco, otorga un amplio margen de rendimiento de temperatura. Esto incide directamente en la espuma convencional, aumentando su rango de rendimiento de temperatura.



TAPA A TAPA CON FILAMENTO DE PLATA



NANO GRAFENO



ASAS

AG
Argentum⁺
by Dr. Juan Carlos
Tejido
Argentum

TEJIDO
TENCEL


REPOS & NATUREL
EL REPOSO NATURAL

- Antialérgico
- 2 años Tarjeta Garantía
- Silencioso
- Bloque HR
- Planchas Viscoelástica
- Grosor ± 25 cm
- Tratamiento Antiácaros
- Ergonómico
- Tejido Stretch
- Tratamiento Sanitized
- No contiene muelles
- Grosor ± 25 cm
- Acolchado Tapa a Tapa
- Fibra Natural
- Soft
- Certificado Europeo
- Anatómico
- Atérmico

DAKOTA



colchón
ELECTROBIOLÓGICO
con sistema
AiRepos



MEDIDAS	80	90	105	120/135	140/150	160	180	200
180/190	304,02	314,06	341,90	388,44	435,28	500,58	631,18	X
200	317,78	320,92	349,48	422,06	456,92	525,46	662,54	799,62

DAKOTA

FIRMEZA / CONFORT



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Colchón Electrobiológico
(ausencia de materiales metálicos)

Este colchón tiene un núcleo central de HR de alta resiliencia de 30 Kgs.

El acolchado tapa a tapa lleva VISCOELÁSTICA más FIBRATERM en cada cara acolchada al tejido Stretch.

El grosor del colchón es de 25 cms. aproximadamente.

Útil para todo tipo de bases.

*** JOISA RECOMIENDA BASES TAPIZADAS.**



TAPA A TAPA



TEJIDO
TENCEL®

-  Antialérgico
-  2 años Tarjeta Garantía
-  Grosor ± 26 cm
-  3D
-  Planchas Viscoelásticas
-  Tratamiento Sanitized
-  Anatómico
-  Adaptable
-  Acolchado Continuo
-  HRD
-  HR
-  Tratamiento Antiácaros
-  Certificado Europeo
-  Tejido Stretch

GADIR



colchón
ELECTROBIOLÓGICO
con sistema
AiRepos

± 26 cm.



MEDIDAS	80	90	105	120/135	140/150	160	180	200
180/190	249,94	249,94	288,28	364,92	403,26	463,74	584,73	X
200	258,92	258,92	298,62	377,96	417,66	480,30	605,59	730,90

FIRMEZA / CONFORT



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Colchón Electrobiológico
(ausencia de materiales metálicos)

Este colchón está compuesto de un núcleo central de alta densidad de HR 32 Kg.

Su principal característica es que no lleva muelles y alcanza una larga duración.

Tejido exterior STRETCH acolchado continuo con VISCOELÁSTICA más VISSOFT en una cara y VISSOFT en la otra, continuo tejido 3D.

El grosor del colchón es de 26 cms. aproximadamente.

Útil para todo tipo de bases.


*** JOISA RECOMIENDA BASES TAPIZADAS.**



CINTA VISCOELÁSTICA



ACOLCHADO CONTINUO




3D

-  Antialérgico
-  Tarjeta Garantía
-  Grosor ±
-  Silencioso
-  Plancha Viscoelástica
-  Tratamiento Sanitized
-  Soft
-  Adaptable
-  Acolchado Continuo
-  HR
-  Tratamiento Antiácaros
-  Certificado Europeo
-  Tejido Stretch

MAYKA



colchón ELECTROBIOLÓGICO
con sistema *AiRepos*



MEDIDAS	80	90	105	120/135	140/150	160	180	200
180/190	251,13	261,75	291,24	340,57	390,24	448,80	565,87	X
200	265,72	269,00	299,28	376,21	409,98	471,46	594,49	717,49

MAYKA

FIRMEZA / CONFORT



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Colchón Electrobiológico
(ausencia de materiales metálicos)

Este colchón está compuesto de un núcleo central de alta densidad de 30 Kg. HR.

Su principal característica es que no lleva muelles y alcanza una larga duración.

El tejido exterior STRETCH va acolchado continuo con VISCOELÁSTICA 65 Kg. más VISSOFT 50 Kg. estampado en relieve. Silueta de paloma. En la otra cara va acolchado continuo con VISSOFT 50 Kg.

El grosor del colchón es de 25 cms. aproximadamente.

Útil para todo tipo de bases.

*** JOISA RECOMIENDA BASES TAPIZADAS.**



ACOLCHADO CONTINUO




PLATABANDA CINTURA CENTRAL 3D

-  Antialérgico
-  2 años
Tarjeta Garantía
-  Grosor ± 25 cm
-  Silencioso
-  Planchas Viscoelásticas
-  Tratamiento Sanitized
-  Soft
-  Adaptable
-  Acolchado Continuo
-  HR
-  Tratamiento Antiácaros
-  Acolchado Tapa a Tapa
-  Certificado Europeo
-  Tejido Stretch

BERLÍN



colchón **ELECTROBIOLÓGICO**
con sistema *AiRepos*



MEDIDAS	80	90	105	120/135	140/150	160	180	200
180/190	237,37	248,04	277,50	326,84	376,51	432,98	545,94	X
200	251,96	255,29	285,54	362,47	399,42	459,34	579,18	699,02

BERLÍN

FIRMEZA / CONFORT



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Colchón Electrobiológico
(ausencia de materiales metálicos)

Este colchón está compuesto de un núcleo central de espumación de alta densidad de HR 30 Kg.

Su principal característica es que no lleva muelles y alcanza una larga duración.

Tejido exterior STRETCH acolchado tapa a tapa con VISCOELÁSTICA 65 Kg. más VIS-SOFT 50 Kg., en la otra cara el acolchado en continuo con VISSOFT 50 Kg..

El grosor del colchón es de 25 cms. aproximadamente.

Útil para todo tipo de bases.

*** JOISA RECOMIENDA BASES TAPIZADAS.**




TAPA A TAPA



-  2 años
Tarjeta Garantía
-  24 cm
Grosor ±
-  Sanitized
Tratamiento Sanitized
-  Adaptable
-  Antialérgico
-  Certificado Europeo
-  25
Alta Durabilidad
-  Ortopédico
-  HR Alta Resistencia
-  Válvulas
-  Planchas Viscoelásticas
-  Soft
-  Tratamiento Antiácaros

PUERTO VISCO



MEDIDAS	80	90	105	120/135	140/150	160	180	200
180/190	234,91	234,91	264,15	318,12	373,60	X	X	X
200	270,36	270,36	303,64	365,84	429,63	X	X	X

PUERTO VISCO

FIRMEZA / CONFORT



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Este colchón está compuesto de un núcleo central de espumación de alta densidad de HR 30 Kg.

Su principal característica es que no lleva muelles y alcanza una larga duración.


Tejido exterior STRETCH acolchado continuo con VISCOELÁSTICA, en la otra cara va acolchado continuo con VISSOFT 50 Kg.

El grosor del colchón es de 24 cms. aproximadamente.

Útil para todo tipo de bases.

*** EL COLCHÓN SE SERVIRÁ SIEMPRE ENROLLADO.**

*** JOISA RECOMIENDA BASES TAPIZADAS.**



ACOLCHADO CONTINUO




-  Antialérgico
-  2 años Tarjeta Garantía
-  Grosor ± 26 cm
-  3D
-  Planchas Viscoelásticas
-  Tratamiento Sanitized
-  Anatómico
-  Adaptable
-  Acolchado Continuo
-  HRD
-  Tratamiento Antiácaros
-  Certificado Europeo
-  Tejido Stretch

LYON



colchón
ELECTROBIOLÓGICO
con sistema
AiRepos

± 26 cm.



MEDIDAS	80	90	105	120/135	140/150	160	180	200
180/190	217,06	217,06	250,37	316,94	350,22	402,75	507,82	X
200	224,86	224,86	259,33	328,26	362,73	417,13	525,95	634,76

LYON

FIRMEZA / CONFORT



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Colchón Electrobiológico
(ausencia de materiales metálicos)

Este colchón está compuesto de un núcleo central de alta densidad de HR Duro.

Su principal característica es que no lleva muelles y alcanza una larga duración.

Tejido exterior STRETCH acolchado continuo con VISCOELÁSTICA más VISSOFT en una cara y VISSOFT en la otra, continuo tejido 3D.

El grosor del colchón es de 26 cms. aproximadamente.

Útil para todo tipo de bases.

*** JOISA RECOMIENDA BASES TAPIZADAS.**



TEJIDO 3D



ACOLCHADO CONTINUO

-  Anatómico
-  Grosor ± 20 cm
-  Tratamiento Sanitized
-  Certificado Europeo
-  3D
-  Acolchado Continuo
-  Planchas Viscoelásticas
-  Adaptable
-  Núcleo HR 28 Kg.
-  No contiene muelles
-  Tratamiento Antiácaros

TEMP



MEDIDAS	80	90	105	120/135	140/150	160	180	200
180/190	191,64	191,64	215,45	259,65	304,81	350,54	441,96	X
200	220,41	220,41	247,74	298,49	350,62	403,20	508,39	613,59

TEMP

FIRMEZA / CONFORT



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Este colchón está compuesto de un núcleo central de espumación de alta densidad de HR 28 Kg.


Su principal característica es que no lleva muelles y alcanza una larga duración.

Tejido exterior STRETCH acolchado continuo con VISCOELÁSTICA, en la otra cara va acolchado continuo con VISSOFT.

El grosor del colchón es de 20 cms. aproximadamente.

Útil para todo tipo de bases.

*** JOISA RECOMIENDA BASES TAPIZADAS.**



ACOLCHADO CONTINUO





HRS



2 años
Tarjeta
Garantía



Grosor ±



Tratamiento
Sanitized



Adaptable



Acolchado
Continuo



Certificado
Europeo



Tejido
Stretch



No contiene
muelles




Anatómico



Tratamiento
Antiácaros

DARIA



MEDIDAS	80	90	105	120/135	140/150	160	180	200
180/190	182,97	182,97	205,87	237,92	290,58	X	X	X
200	208,16	208,16	235,63	272,27	331,80	X	X	X

DARIA

FIRMEZA / CONFORT



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Este colchón está compuesto de un núcleo central de espumación de alta densidad de HR Súper Suave.


Su principal característica es que no lleva muelles y alcanza una larga duración.

Tejido exterior STRETCH acolchado continuo con VISSOFT 50 Kg., en ambas caras.

El grosor del colchón es de 25 cms. aproximadamente.

Útil para todo tipo de bases.

*** JOISA RECOMIENDA BASES TAPIZADAS.**



ACOLCHADO CONTINUO



- 
HR
- 
2 años
Tarjeta Garantía
- 
25 cm
Grosor ±
- 
Sanitized
Tratamiento Sanitized
- 
Adaptable
- 
Acolchado Continuo
- 
Certificado Europeo
- 
Tejido Stretch
- 
No contiene muelles
- 
Anatómico
- 
Tratamiento Antiácaros

ROCÍO



MEDIDAS	80	90	105	120/135	140/150	160	180	200
180/190	167,14	167,14	190,01	222,07	274,75	X	X	X
200	192,32	192,32	219,78	256,43	315,96	X	X	X

ROCÍO

FIRMEZA / CONFORT



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Este colchón está compuesto de un núcleo central de espumación de alta densidad de HR duro.

Su principal característica es que no lleva muelles y alcanza una larga duración.

Tejido exterior STRETCH acolchado continuo con VISSOFT 50 Kg., en ambas caras.

El grosor del colchón es de 25 cms. aproximadamente.

Útil para todo tipo de bases.

*** JOISA RECOMIENDA BASES TAPIZADAS.**



ACOLCHADO CONTINUO



- 
HR
- 
2 años
Tarjeta Garantía
- 
20 cm
Grosor ±
- 
Tratamiento Sanitized
- 
Adaptable
- 
Antialérgico
- 
Certificado Europeo
- 
Alta Durabilidad
- 
Ortopédico
- 
HR Alta Resistencia
- 
Válvulas
- 
Tratamiento Antiácaros

PUERTO



MEDIDAS	80	90	105	120/135	140/150	160	180	200
180/190	144,01	144,01	169,00	194,70	235,51	X	X	X
200	164,55	164,55	193,34	222,36	269,11	X	X	X

PUERTO

FIRMEZA / CONFORT



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Este colchón está compuesto de un núcleo central de espumación de alta densidad de HR.

Su principal característica es que no lleva muelles y alcanza una larga duración.

Tejido exterior DAMASCO acolchado continuo con FIBRA, en ambas caras.

El grosor del colchón es de 20 cms. aproximadamente.

Útil para todo tipo de bases.

*** EL COLCHÓN SE SERVIRÁ SIEMPRE ENROLLADO.**

*** JOISA RECOMIENDA BASES TAPIZADAS.**



ACOLCHADO CONTINUO



- 
Tarjeta Garantía
- 
Grosor ±
- 
Grosor ±
- 
Tratamiento Sanitized
- 
Certificado Europeo
- 
Poliuretano Alta Resistencia
- 
Acolchado Continuo
- 
Anatómico
- 
3D
- 
Tratamiento Antiácaros

ISRAEL



MEDIDAS	80	90	105	135	150	160	180	200
180/190	126,34	126,34	169,16	169,16	194,54	X	X	X
200	141,76	141,76	180,20	180,20	228,86	X	X	X

ISRAEL

FIRMEZA / CONFORT



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Este colchón está compuesto de un núcleo central de espumación de Poliuretano de alta resistencia.

Su principal característica es que no lleva muelles y alcanza una larga duración.

Tejido exterior DAMASCO ALOE CLINIC acolchado continuo con FIBRA, en ambas caras.

El grosor del colchón es de 20 ó 15 cms. aproximadamente (mismo precio para ambas medidas).

Útil para todo tipo de bases.

*** JOISA RECOMIENDA BASES TAPIZADAS.**



ACOLCHADO CONTINUO



- 
Antialérgico
- 
2 años
Tarjeta
Garantía
- 
3cm
Grosor ±
- 
3D
- 
Plancha
Viscoelástica
- 
Tratamiento
Sanitized
- 
Anatómico
- 
Adaptable
- 
Acolchado
Continuo
- 
Tratamiento
Antiácaros
- 
Certificado
Europeo
- 
Tejido
Stretch

TOPPER



MEDIDAS	80	90	105	120/135	140/150	160	180	200
180/190	92,90	92,90	108,40	139,38	155,38	178,68	225,30	X
200	106,86	106,86	124,66	160,30	178,68	205,48	259,08	312,68

TOPPER

FIRMEZA / CONFORT



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Topper VISCOELÁSTICO con tejido STRETCH continuo a una cara y tejido 3D a otra cara.



ACOLCHADO CONTINUO



TEJIDO 3D

ALMOHADADAS



ALMOHADA VISCOFUTURA

MEDIDAS	60	70	75	80	90	105	135	150
	X	35,62	37,88	X	40,10	44,56	55,68	64,60

ALMOHADA VISCOFUTURA (CAJA 10 UDS.)

MEDIDAS	60	70	75	80	90	105	135	150
	X	33,4	33,4	X	34,28	37,80	43,00	47,00



ALMOHADA TACTO PLUMA REPOS & NATUREL DOBLE FUNDA

MEDIDAS	60	70	75	80	90	105	135	150
	X	11,26	11,92	12,56	14,26	16,36	21,86	24,08

ALMOHADA TACTO PLUMA REPOS & NATUREL DOBLE FUNDA (BOLSA 10 UDS.)

MEDIDAS	60	70	75	80	90	105	135	150
	X	8,10	9,52	10,06	11,42	13,01	17,48	19,26



ALMOHADA VISCO PICADO (UDS. SUELTAS)

MEDIDAS	60	70	75	80	90	105	135	150
	X	17,00	17,40	17,94	18,70	20,08	22,48	25,70

ALMOHADA FIBRA CUNA
8,26



ALMOHADA TACTO PLUMA JOISA

MEDIDAS	60	70	75	80	90	105	135	150
	X	7,72	8,12	8,90	9,94	12,18	15,70	17,68

ALMOHADA TACTO PLUMA JOISA (BOLSA 10 UDS.)

MEDIDAS	60	70	75	80	90	105	135	150
	X	6,18	6,50	7,12	7,96	9,74	12,56	14,14

COLCHONES CUNA



Muelle Musical 55x115
51,13

Cuna Borreguito 55x115
60,87

Ribete cuna (tejidos varios) 55x115
49,92



- 
Antialérgico
- 
2 años
Tarjeta
Garantía
- 
3D
- 
Sanitized
Tratamiento
Sanitized
- 
Acolchado
Continuo
- 
Tratamiento
Antiácaros
- 
Resistencia
- 
Alta
Durabilidad

TAPIEC



TAPIEC 3D - COLORES DISPONIBLES: BEIGE - GRIS

MEDIDAS	80	90	105	120/135	140/150	160	180	200
180/190	76,70	76,70	82,96	101,68	116,96	134,50	169,58	X
200	92,04	92,04	99,54	122,04	140,36	161,40	203,52	245,62

PATAS	JUEGO 6 UDS.	JUEGO 9 UDS.
27 CM.	27,72	41,58
35 CM.	38,27	57,41

3 REFUERZOS TRANSVERSALES



TAPIEC A JUEGO CON COLCHÓN

MEDIDAS	80	90	105	120/135	140/150	160	180	200
180/190	107,38	107,38	116,14	142,35	163,74	188,30	237,41	X
200	128,85	128,85	139,35	170,85	196,50	225,96	237,41	343,86

5 REFUERZOS TRANSVERSALES



PLETINAS UNIÓN

5,5 UD.



TAPIEC

FIRMEZA / CONFORT




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Bastidor tubo de acero reforzado con barras laterales 30x30x1.

Refuerzo transversales.

Aglomerado de partículas de maderas de 8mm.

Máxima firmeza y durabilidad.



3 REFUERZOS TRANSVERSALES



5 REFUERZOS TRANSVERSALES



PATA



PLETINA UNIÓN

CANAPÉ DM



MEDIDAS	80	90	105	135	150	160	180	200
180/190	347,70	347,70	356,10	364,50	393,89	X	X	X
200	389,42	389,42	398,82	407,39	441,16	X	X	X

SISTEMA DE ELEVACIÓN CANAPÉ
76

CANAPÉ DM

FIRMEZA / CONFORT



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tapa elevable:

1 cm. de aglomerado.

1 o 2 barras longitudinales.

Dos largueros en MDF de 25 mm. de grueso x 280 mm. de alto.

Dos frentes en MDF de 25 mm. de grueso x 280 mm. de alto.

Una travesa entre largueros en MDF con moldura de 32x55 mm. con clavija y excéntrica para su montaje.

Cuatro patas en MDF de 40x120x280 mm. (LUNA) ó 70x110x280 mm. (LINED).

Fondo de melamina partido en dos piezas de 10 mm. de grueso a 2 caras y embalado en caja de cartón.

Tejido 3D o STRETCH.


Cajón:

DM 25 mm.

El kit estará embalado en caja unitaria, protegido con poliestileno expandido.

Se incluyen las tuercas ya embutidas, además del herraje necesario para su montaje.

WENGUÉ



CEREZO



BLANCO



TIRADOR



COMPÁS CON RESORTES HIDRÁULICOS

CANAPÉ MELAMINA



MEDIDAS	80	90	105	135	150	160	180	200
180/190	X	230,16	236,88	243,60	267,10	X	X	X
200	X	X	X	X	X	X	X	X

SISTEMA DE ELEVACIÓN CANAPÉ
76

CANAPÉ MELAMINA

FIRMEZA / CONFORT



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Bañera:
Largueros de aglomerado plastificado de 25 mm. x 280 mm. de alto.
Travesas entre largueros de 100x16 mm con clavija y excéntrica para su montaje.
Fondo en fibra MDF de 6 mm.
Tapa elevable:
1 cm. de aglomerado.
1 o 2 barras longitudinales.
Acolchada con espuma poliuretano Totalquilt al tejido 3D.
Cajón:
Melamina 25 mm.
Embalaje:
Caja de cartón.

NO SE HACEN MEDIDAS FUERA DE TARIFA.

WENGUÉ



CEREZO



BLANCO



TIRADOR



COMPÁS CON RESORTES HIDRÁULICOS

CANAPÉ POLIPIEL



CANAPÉ METÁLICO ENTERO

MEDIDAS	80	90	105	135	150	160	180	200
180/190	285	285	306	330	393	X	X	X
200	312	312	336	363	432	X	X	X

OBSERVACIONES:

CANAPÉ CON PATAS INCREMENTAR 10% MÁS
APERTURA LATERAL SIN COSTE ADICIONAL SOLO EN CANAPÉ ENTERO

CANAPÉ METÁLICO PARTIDO

MEDIDAS	80	90	105	135	150	160	180	200
180/190	X	X	X	366	393	X	X	X
200	X	X	X	402	432	X	X	X

SISTEMA DE ELEVACIÓN CANAPÉ

76

CANAPÉ POLIPIEL

FIRMEZA / CONFORT



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Marco y tapa en estructuras de acero de 30x30x1.

Tapizado estructura polipiel.

17 colores disponibles.

Tapizado tapa 3D con respiraderos aglomerado 8 mm.

Tirador de madera lacado en gris.

Altura exterior 350 mm.±

Altura interior 280 mm.±

Tablero de fondo 100 mm.

Tablero de fondo con patas 160 mm.



SISTEMA DE ELEVACIÓN



COMPÁS CON RESORTES HIDRÁULICOS



SISTEMA DE AIREACIÓN



PLETINA DE UNIÓN

-  Antialérgico
-  2 años Tarjeta Garantía
-  Certificado Europeo
-  Atérmico
-  Alta Durabilidad
-  Silencioso
-  Sensación de ingravidez
-  3D
-  Tejido Stretch
-  HR
-  Tratamiento Sanitized
-  Ergonómico
-  No contiene muelles
-  Anatómico
-  Tratamiento Antiácaros
-  Grosor ± 25 cm
-  Grosor ± 16 cm
-  Acolchado Continuo
-  Planchas Vissoft
-  Lechos Independientes

ANDALUCÍA



MEDIDAS	80	90	105	135	150	160	180	200
180/190	170,88	170,88	199,34	230,50	251,86	377,78	X	X
200	191,38	191,38	223,26	246,28	282,14	423,22	X	X

ANDALUCÍA

FIRMEZA / CONFORT



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Este colchón está compuesto de un núcleo central de espumación de densidad HR 25 Kg.

Su principal característica es que no lleva muelles.

Tejido exterior STRETCH acolchado continuo con VISSOFT más FIBRA, estampado con aloe vera.

Platabanda acolchada en 3D.

El grosor del colchón es de 25 ó 16 cms. aproximadamente (mismo precio para ambas medidas).

Útil para todo tipo de bases.

*** JOISA RECOMIENDA BASES TAPIZADAS.**

EL COLCHÓN SE SERVIRÁ ENROLLADO O ABIERTO.




CONTINUO ALOE VERA



ENROLLADO AL VACÍO

-  Antialérgico
-  2 años Tarjeta Garantía
-  Certificado Europeo
-  Atérmico
-  Alta Durabilidad
-  Silencioso
-  Sensación de ingravidez
-  3D
-  Tejido Stretch
-  HR
-  Tratamiento Sanitized
-  Ergonómico
-  No contiene muelles
-  Anatómico
-  Tratamiento Antiácaros
-  Grosor ± 25 cm
-  Grosor ± 16 cm
-  Acolchado Continuo
-  Planchas Vissoft
-  Lechos Independientes

TRIANA



MEDIDAS	80	90	105	135	150	160	180	200
180/190	170,88	170,88	199,34	230,50	251,86	377,78	X	X
200	191,38	191,38	223,26	246,28	282,14	423,22	X	X

TRIANA

FIRMEZA / CONFORT



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Este colchón está compuesto de un núcleo central de espumación de densidad HR 25 Kg.

Su principal característica es que no lleva muelles.

Tejido exterior STRETCH acolchado continuo con VISSOFT más FIBRA, estampado con aloe vera.


Platabanda con cintura acolchada en 3D.

El grosor del colchón es de 25 ó 16 cms. aproximadamente (mismo precio para ambas medidas).

Útil para todo tipo de bases.

*** JOISA RECOMIENDA BASES TAPIZADAS.**

EL COLCHÓN SE SERVIRÁ ENROLLADO O ABIERTO.




CONTINUO ALOE VERA



PLATABANDA CINTURA CENTRAL 3D

- Antialérgico
- 2 años Tarjeta Garantía
- Grosor ± 17 cm
- Silencioso
- Tratamiento Sanitized
- Fibra
- Adaptable
- Acolchado Continuo
- HR
- Tratamiento Antiácaros
- Certificado Europeo
- Tejido Stretch

ENZO



MEDIDAS	80	90	105	135	150	160	180	200
180/190	120,54	120,54	140,82	169,74	199,94	X	X	X
200	132,58	132,58	155,04	186,74	219,96	X	X	X

ENZO

FIRMEZA / CONFORT



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Este colchón está compuesto de un núcleo central de HR 18 Kg. .


Tejido exterior STRETCH va acolchado continuo con TOTALQUILT con Aloe Vera.

El grosor del colchón es de 17 cms. aproximadamente.

Útil para todo tipo de bases.

*** JOISA RECOMIENDA BASES TAPIZADAS.**

SE SERVIRÁ SIEMPRE ENROLLADO.



ACOLCHADO CONTINUO



ENROLLADO

